

Załącznik Nr 4

do opisu przedmiotu zamówienia

**Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy
Murowana Goślina****Standard II zimowego utrzymania dróg**

1. Ulice na terenie miasta ogółem	29,43 km
--	-----------------

2. Drogi powiatowe o nawierzchni bitumicznej	
ul. Mściszewska	1,20 km
ul. Gnieźnieńska	2,10 km
ul. Wojska Polskiego	0,40 km
ul. Gnieźnieńska (łącznik do ul. Polnej)	0,30 km
ul. Poznańska- Rogozińska (w granicach administracyjnych miasta)	3,08 km
Razem	7,08 km

3. Drogi gminne o nawierzchni twardej	
318039 - Droga na Okoniec	1,20 km
318011- Łopuchówko – Głębocek	2,20 km
318031- Długa Goślina – Wojnowo	1,45 km
318014- Wojnowo – Wojnowko	2,45 km
Łopuchowo – wieś	0,90 km
Trojanowo – wieś	1,20 km
318030- Długa Goślina + pętla	2,00 km
318047 Mściszewo – wieś	1,60 km
Łoskoń Stary	0,30 km
Razem	13,30 km

4. Chodniki na terenie miasta	
Ciąg pieszo-rowerowy ul. Poznańska (od ronda do Orlenu)	0,30 km
Ciąg pieszo rowerowy ul. Poznańska (od ronda do ul. Łąkowej)	0,80 km
Pl. Powstańców Wlkp.- technologia ręczna (szczególnie w obrębie ratusza tj. chodniki, miejsca parkingowe, przejścia dla pieszych płyta rynku, ścieżka rowerowa,)	5,00 km
Chodnik ul. Mściszewska wokół parku, pałacu, od skrzyżowania z ul. J. Kochanowskiego do kładki	0,65 km
Chodnik przy ul. J. Kochanowskiego na wysokości pałacu	0,10 km
Chodnik ul. Leśna na wysokości Przedszkola i Szkoły	0,20 km
Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Mściszewska	0,60 km
Deptak ul. Dworcowa w kier. Ośrodka Zdrowia	0,30 km
Chodnik ul. Kolejowa przy PKP, parking chodnik i ścieżka rowerowa-technologia ręczna	3,00 km
Chodnik ul. Przemysłowa na wysokości bloków komunalnych	0,15 km
Chodnik przy ul. Gen.T. Kutrzeby od szkoły do granicy gminy	0,35 km
Chodnik ul. Wojska Polskiego na wysokości bloków	0,15 km
Ciąg pieszo rowerowy ul. Polna	1,80 km
Chodnik ul. Polna od ul. Rogozińskiej do torów kolejowych	0,32 km
Ciąg pieszo- rowerowy ul. Raduszyńska	1,00 km
Ciąg pieszo-rowerowy ul. Mściszewska	0,15 km

Chodnik przy ul. A. Mickiewicza	0,17 km
Chodnik przy ul. 12 KD-La	0,15 km
ul. Modrzewiowa - zatoka parkingowa	0,02 km
Ratusz -zatoka parkingowa od strony Ośrodka Zdrowia	0,50 km
Ul. J. Kochanowskiego- zatoka parkingowa	0,50 km
Ul. Rogozińska- Poznańska	3,40 km
Razem	19,61 km

Standard III zimowego utrzymania dróg

Drogi gminne o nawierzchni gruntowej	
318027 - Długa Goślina – Łoskoń Stary	2,80 km
318039- Rakownia – Murowana Goślina	2,20 km
318008- Głębocko – od figury	3,50 km
318004- Mściszewo – Złotoryjsko	2,00 km
318022- Nieszawa - Nieszawka	2,50 km
Białężyn – wieś	1,00 km
Białęgi – wieś	2,00 km
Przebędowo – wieś	0,30 km
318035– Boduszewo	1,00 km
318005– Raduszyn – Mściszewo	1,50 km
318052– Długa Goślina – Nieszawa	1,50 km
318025– Łoskoń Stary – Nieszawka - Nieszawa	6,30 km
318008– Głębocko – Trojanowo	4,00 km
318045– Łopuchowo – Gać	1,50 km
318016– Starczanowo - wieś -Białęgi	3,00 km
318036– Boduszewo – Głębocko	0,80 km
318003– Mściszewo – Szlachęcin	1,00 km
318011– Głęboczek- Zielonka	2,50 km
318017– Uchorowo – Szymankowo	2,00 km
Os. Przy Puszczy	2,50 km
Łopuchowo - wieś	0,90 km
Rakownia - wieś	6,00 km
318011 - Łopuchówko- Worowo – droga nr 196 WZDW	2,70 km
318052 – Nieszawa – Długa Goślina	3,90 km
318013 – Wojnowo – Łopuchowo	3,60 km
318044 – Kamińsko ul. Rekreacyjna	1,80 km
Razem	62,80 km

Długość dróg objęta III standardem zimowego utrzymania wynosi – 62,80 km

Uwagi:

1. Standard II zimowego utrzymania dróg będzie realizowany na podstawie warunków panujących na drogach. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby wykonawca powinien podjąć interwencję z użyciem odpowiedniego sprzętu.
2. Standard III zimowego utrzymania dróg będzie realizowany na podstawie zlecenia otrzymywanego każdorazowo od pracownika UMiG
3. Pozostałe drogi gminne nie objęte II i III standardem zimowego utrzymania dróg, utrzymywane będą na podstawie dodatkowego zlecenia otrzymywanego każdorazowo od pracownika UMiG.

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH

Standard	Opis warunków ruchu na jezdni.	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk	
		Śnieg - po ustaniu opadów	Śliskość zimowa
II	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości.	• luźny – 6 godz. • błoto pośniegowe – 6 godz. • zajeżdżony – występuje (cienka warstwa nieutrudniająca ruchu) • zasy – 6 godz.	• gołoledź – 6 godz. • szron – 6 godz. • szadź – 6 godz. • pośniegowa – 8 godz. • lodowica – 6 godz.
III	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Jezdnia posypana w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, łuki, spadki pow. 4%, przystanki autobusowe, zatoki).	• luźny – 6 godz. • zajeżdżony – występuje • zasy, języki śnieżne lokalnie – 6 godz. • utrudnienie dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych: • gołoledź – 6 godz. • szron – 6 godz. • szadź – 6 godz. • pośniegowa – 8 godz. • lodowica – 6 godz.